


Terrain de Street-Hockey




Version toutes options

Support street-art
éphémère


Design actif sur
pare-balle

Design actif au sol

Marquages
d'entraînement




Version de base




Dimensions

Dimensions sur-mesure possible.



Spécificités

ACCÈS




- Dans l'angle du terrain
- Accessible PMR (L1.50m)

BUT




- Dimensions L2.30xI0.75xH0.95m
- Lames d'une couleur distincte

PALISSADE V1




- Pleine en partie basse (h0.50m)
- Ajourée en partie haute
- Sur les longueurs du terrain

PALISSADE V2



- Pleine sur toute la hauteur (h0.95m)
- Autour des buts

FILET PARE-BALLE



- Hauteur hors sol 3m
- Maille 45x45mm
- Autour des buts et dans les angles

Options

MOTIF AU SOL




- En gazon synthétique, dalles thermoplastiques ou enrobé peint
- Design actif

MOTIF SUR PARE-BALLE




- Bâche microperforée imprimée
- Dimensions 3x2m
- Design actif

SUPPORT ART ÉPHÉMÈRE



- 2 paires de poteaux réhaussés H3m
- Support street-art éphémère (sur cellophane)

MARQUAGE D'ENTRAÎNEMENT



- Ludique et pédagogique
- Carré de 2.3x2.3m

Matériaux

ACIER galvanisé thermolaqué : poteaux 100x100mm / Treillis soudés Ø8/6mm maille 200x55mm


ACIER magnéto : cadres / mains courantes

PLASTIQUE RECYCLE : lames 140x27mm

PEHD : Filet pare-balle diamètre 3mm maille 45x45mm

Scellement préconisé

Scellement direct
poteau



Contrôle, entretien, maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- **un contrôle visuel hebdomadaire**
 - intégrité de l'équipement
 - stabilité de l'équipement
 - re-sablage du gazon synthétique
- **un contrôle fonctionnel annuel**
 - état des scellements

